


Humaan Papilloma Virus (HPV): hoe vaak komt het voor?




- Tot **90%** van de mensen krijgt te maken met HPV-infectie.
- HPV-infecties vinden bijna altijd plaats **zonder klachten**.
- 80% van de HPV-infecties wordt **door het lichaam opgeruimd**.
- 1% van de mensen met een blijvende HPV-infectie krijgt na **10 tot 15 jaar kanker**.



HPV kan 6 soorten kanker veroorzaken

- HPV veroorzaakt **5%** van alle kankers.
- De **6 soorten HPV-kanker** zijn: baarmoederhals, vulva, vagina, penis, anus, en mondkeelholtekanker.
- Jaarlijks krijgen **1600 mensen** de diagnose **HPV-kanker** in Nederland en moeten behandelingen ondergaan.
- HPV-kanker zorgt voor ruim **650 sterfgevallen** per jaar in Nederland.



HPV kan baarmoederhalskanker veroorzaken



- In **99,5%** van de baarmoederhalskanker gevallen is HPV de oorzaak.
- **Vaccinatie beschermt** tegen HPV-type 16 en 18 dat voor 70% van de baarmoederhalskankers zorgt, maar ook via kruis-immuniteit tegen andere HPV-types.
- **Jaarlijks overlijden** er zo'n **220 vrouwen** aan baarmoederhalskanker.
- **HPV-vaccinatie** en **screening** maken baarmoederhalskanker een te **voorkomen** ziekte




Het uitstrijkje en de zelfafnametest zijn beide geschikt voor een HPV-screening

- Vrouwen kunnen kiezen voor **zelfafnametests** of een **uitstrijkje** bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
- **Screening** is belangrijk, omdat de ziekte in een vroeg stadium beter te behandelen is.
- Het bevolkingsonderzoek wordt **iedere 5 jaar** gedaan bij **vrouwen vanaf 30 jaar**.
- HPV-vaccinatie vervangt het bevolkingsonderzoek **niet**.



HPV-vaccinaties zijn bewezen veilig en effectief in het voorkomen van HPV-kankers


- HPV-vaccinatie voorkomt tot **95%** van de HPV-kankers.
- Sinds 2017 zijn **270 miljoen vaccinaties** gegeven zonder ernstige bijwerkingen.
- HPV-vaccinatie veroorzaakt **geen vruchtbaarheidsproblemen**.
- HPV-vaccinatie is het **effectiefst rond 10-11 jaar**, maar heeft ook later nog effect.





HPV veroorzaakt ongeveer **40%** van de gevallen van **mondkeelholtekanker**.

Het aantal **diagnoses** van **mondkeelholtekanker** **stijgt**.



Mondkeelholtekanker komt **meer voor bij mannen**.

Mondkeelholtekanker door HPV verloopt vaak met **milde symptomen**.

